

✓ 防爆ゾーン2 危険場所対応
防滴、耐衝撃

✓ Windows 11 IoT Enterprise
(Windows 10 IoT Enterprise)

✓ 高性能 Core i5
4.4GHz プロセッサ

✓ 手袋や水滴が付いたままでも
タッチ操作可能

✓ バーコード 1D・2D
標準装備



Rugged industry PC 10.1"

Agile S 高性能PC端末で快適な現場管理 **島田電機株式会社**
アジャイル シリーズ

Agile S

アジャイル シリーズ

高性能なCPUを搭載し、より使いやすく、持ち運びやすい形状とサイズで、落下の際の衝撃に耐えられる強さを備えた防爆パーソナルコンピューター。

PC端末

Windows 11 IoT
Enterprise LTSC(64bit)



バーコードスキャン

1D/2D, および RFID HF
(オプション)



アクセサリ

デスクトップ
クレードルS



充電器
(2 個用)



速くて、多彩

第 12 世代インテル
Core i5 搭載、16GB
DDR5 メモリ使用、
ストレージを SSD
256GB で構成実施



強くて、確実

ゴリラ強化ガラス
10.1 型スクリーン
採用. シンプル操作.
IP65, MIL-STD-810G
高輝度 800cd/m²



Agile S

アジャイル シリーズ


設備点検、管理業務等に於いて、作業を効率的に処理し、利用形態に柔軟に対応する付属アクセサリーを豊富に取りそろえています。

業務効率向上

設備の保守/点検
修理/業務のペーパーレス化



原寸大



データ入出力

8M ピクセルカメラ
バーコードリーダー
USB3.0X2, LAN RJ45,
AUDI 入出力
RFID HF13.56MHz
(オプション)



モビリティ

堅牢設計 MIL-STD-810H, IP65, 8 時間
バッテリー動作、
軽さ 1200g にて、
効率的運用可能



1200g



標準バッテリー
最長 8 時間

長期サービスチャネル (LTSC)

ソフトウェア環境に
変化が少なく端末
の稼働が安定。



■ 製品仕様 一覧表

防爆PC端末 (M101AD-EX) **Agile S** シリーズ

OS	Windows 11 IoT Enterprise LTSC (Win.10 IoT Enterprise オプション)
画面サイズ・解像度	10.1 インチ ワイド (16:10) 1920 × 1200 (WUXGA)
液晶パネル輝度	800cd/㎡
タッチ方式	静電容量式マルチタッチ (スタイラスペンモード、ハンドモード / 水滴モード、手袋モード)
防塵・防滴	IP65 (EN60529)
耐落下衝撃	MIL-STD-810H 準拠
CPU	Intel® Core i5-1235U (4.4 GHz)
メモリ	16GB DDR5 SDRAM
ストレージ	256GB M2 NVMe SSD
外部ストレージ	micro SD × 1 (オプション: NVMe SSD 512MB, 1TB, 2TB)
USB	USB3.0 (Type-A) × 1, USB3.0 (Type-C) × 1
LAN	RJ45 10 / 100 / 1000 Giga LAN port
GPS	搭載
バッテリー容量	4558mAh
稼働時間	約 8 時間
充電時間	電源オフ時: 約 3 時間 / 電源オン時: 約 4 時間
ホットスワップバッテリー	搭載
カメラ	200 万画素 CMOS カメラ (フロント) / 800 万画素 CMOS カメラ (リア)
マイク	内蔵マイク × 1
スピーカー	1W × 2
動作温度・湿度	温度 -10 ~ 50℃ 湿度 10 ~ 90% (但し結露無きこと)
入力電圧	19V (AC/DC アダプタ使用)
外形寸法	幅 271.5 × 奥行き 198.2 × 高さ 23.3 (mm)
重量	1.2kg
付属品	標準バッテリー、AC アダプタ、AC アダプタ専用ケーブル、スタイラスペン
防爆等級	Ex ic IIC T4
国内防爆認証	労検 CML 25JPN2179X
ATEX	Sira 18ATEX4070X
IECEX	SIR18.0025X
製品番号	M101AD-EX
保証	1 年間

島田電機株式会社

本社

〒146-0081
東京都大田区仲池上 2 丁目 29 番 6 号
TEL: 03-3754-1711
FAX: 03-3754-6321

大阪営業所

〒530-0053
大阪府大阪市北区末広町 3-11
天しもビル 9 階
TEL: 06-6311-5590
FAX: 06-6311-5592